



CINTAS ADHESIVAS



Las cosas buenas... se pegan!!!®

CATALOGO FERRETERO

Masking

Masking Tape 140

Para Superficies Delicadas y Delineado

Cinta de enmascarar de baja adhesión y con respaldo de papel muy delgado, diseñada para ayudar a la elaboración de patrones o figuras, en las cuales destacan los contornos rectos y bien definidos. La cinta puede permanecer por periodos prolongados en interiores sin dañar las superficies delicadas al dejar residuos.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
104002	140	24x50	Disco Individual	32
104003	140	36x50	Disco Individual	20
104004	140	48x50	Disco Individual	16



Masking Tape 114

Larga Duración

Utilizada por pintores arquitectónicos, contratistas, amas de casa y pintores en general. Puede ser expuesta a la luz solar hasta por 14 días sin dejar residuos al retirarse en superficies como vidrio, madera, cemento, yeso, metales entre otras.

IMPORTANTE: No utilizar este producto sobre superficies recubiertas con laca, papel tapiz o superficies muy delicadas.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
163027	114	12x50	Disco Individual	72
163028	114	18x50	Disco Individual	48
163029	114	24x50	Disco Individual	36
163030	114	36x50	Disco Individual	24
163031	114	48x50	Disco Individual	24



Masking Tape 124

Grado Profesional Uso Pintor

Cinta para enmascarar en trabajos de pintura doméstica, en la construcción, industria, etc. Soporta hasta 80°C de temperatura, sin dejar residuos al desprenderse.

En trabajos de pintura se recomienda no dejar aplicado por más de 3 días.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
102403	124	12x50	Disco Individual	72
102409	124	18x50	Disco Individual	48
102415	124	24x50	Disco Individual	36
102421	124	36x50	Disco Individual	24
102424	124	48x50	Disco Individual	24



Masking Tape 133

Grado Master Uso Industrial

Cinta especializada para enmascarado en trabajos de pintado de equipos y máquinas industriales. Soporta temperaturas de 150°C en 2 ciclos de 30 minutos sin dejar residuos al desprenderse.

En trabajos de pintura se recomienda no dejar aplicado por más de 3 días.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
103303	133	3x50	Disco Individual	240
103306	133	6x50	Disco Individual	114
103309	133	12x50	Disco Individual	72
103318	133	18x50	Disco Individual	48
103321	133	24x50	Disco Individual	36
103324	133	36x50	Disco Individual	24
103330	133	48x50	Disco Individual	24



Masking Tape 121

Grado Premium Uso Constructor

Utilizada en operaciones de enmascarado para trabajos de pintura en la construcción. Por su diseño esta cinta presenta un excelente desempeño en superficies rugosas y difíciles. Utilizada para trabajos de pintura base acuosa y esmaltes. Ideal para trabajos donde la temperatura no exceda los 100°C. Se recomienda no dejar aplicada por más de 3 días.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
102115	121	12x50	Disco Individual	72
102123	121	18x50	Disco Individual	48
102125	121	24x50	Disco Individual	36
102129	121	36x50	Disco Individual	24
102131	121	48x50	Disco Individual	24
102133	121	72x50	Disco Individual	12
102135	121	96x50	Disco Individual	12



Masking Tape 110

Uso General

Utilizada en el enmascarado para trabajos sencillos de pintura acuosa; en la construcción, hogar y taller. También útil para aplicaciones generales en el hogar, oficina y escuela. Se puede aplicar en superficies como papel, madera, yeso, aluminio, cemento, metales y otras mas.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
101010	110	12x50	Disco Individual	72
101015	110	18x50	Disco Individual	48
101020	110	24x50	Disco Individual	36
101030	110	36x50	Disco Individual	24
101035	110	48x50	Disco Individual	24



Empaque

Cinta de Empaque 179, 182 y 184

Cinta especial para el cerrado de cajas de cartón disponible en color canela y transparente (C/T).

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
231258	179C	48x50	Empaque individual	36
231255	179C	48x50	Charola con 6 Rollos	6
231265	179C	48x150	Charola con 6 Rollos	6
231262	179C	48x100	Charola con 6 Rollos	6
231205	179T	48x50	Empaque individual	36
231210	179T	48x50	Charola con 6 Rollos	6
231220	179T	48x150	Charola con 6 Rollos	6
231215	179T	48x100	Charola con 6 Rollos	6
258221	182C	48x50	Charola con 6 Rollos	6
258222	182C	48x100	Charola con 6 Rollos	6
258231	182T	48x50	Charola con 6 Rollos	6
258232	182T	48x100	Charola con 6 Rollos	6
258421	184C	48x150	Charola con 6 Rollos	6
258431	184T	48x150	Charola con 6 Rollos	6



Despachador H-66

Despachador de fácil uso, ideal para el cerrado de cajas de cartón de diferentes texturas, proporciona facilidad y rapidez en operaciones generales de empaque como: bultos, paquetes, atados, etc.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
700554	H-66	18x50	Caja individual	1



Cinta de Filamentos 196T

Cinta de filamentos transparente de fibra de vidrio utilizada en empaques que requieren alta retención y reforzado.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
109603	196T	18x50	Individual	16



Cinta Doble Capa 403

Cinta aplicable en la industria cartonera para hacer empalmes continuos en rollos de papel; en las artes gráficas para ajustar clichés, pegado de placas de identificación en oficinas, artículos publicitarios, bordado de calzado, etc.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
420301	403	12x33	Individual con etiqueta	72
420302	403	18x33	Individual con etiqueta	48
420303	403	24x33	Individual con etiqueta	36
420305	403	48x33	Individual con etiqueta	24



Doble Capa

Cinta Doble Capa 404

Cinta de doble adhesivo para fijación de clichés de flexografía, en la impresión de cartón, bordado de calzado y tela, además de otros usos diversos.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
420406	404	12x33	Individual con etiqueta	72
420409	404	18x33	Individual con etiqueta	48
420412	404	24x33	Individual con etiqueta	36
420418	404	48x33	Individual con etiqueta	24



Cinta Doble Capa 4020

Útil para fijar placas de identificación de equipos eléctricos, electrónicos y línea blanca; portafolios, decoración de juguetes, posters, etc. Medio de fijación de aislantes térmicos y acústicos en la industria automotriz, bordados sobre tela y otros.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
422001	4020	12x50	Individual con etiqueta	72
422002	4020	18x50	Individual con etiqueta	48
422003	4020	24x50	Individual con etiqueta	36
422006	4020	48x50	Individual con etiqueta	24



Cinta Doble Capa 4021

Cinta de doble adhesivo utilizada para fijar placas de identificación de aparatos electrodomésticos, bordado sobre tela y otros usos.


Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
422106	4021	12x50	Individual con etiqueta	72
422109	4021	18x50	Individual con etiqueta	48
422112	4021	24x50	Individual con etiqueta	36
422118	4021	48x50	Individual con etiqueta	24



Cintas Doble Capa 4030, 4040 y 4050

Ideal para montaje de interiores (4030 y 4050) y exteriores (4040) con adhesivo por ambos lados para fijar plástico, vidrio y metal, de fácil aplicación y uso. No deja residuos al aplicarse.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
423011	4030	25x1.5	Blíster individual	16
424001	4040	25x1.5	Blíster individual	16
425001	4050	25x1.5	Blíster individual	16



Cinta Eléctrica 320

Cinta especial para aislar cableado en aparatos eléctricos, del hogar y construcción doméstica.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
--------	------	---------------	-------------	-------------

345002	320NE	19x9	Overwrap (paq/10 roll)	10
345008	320NE	19x18	Overwrap (paq/10 roll)	10



Cinta Eléctrica 330

Cinta utilizada en aislamientos eléctricos de tipo industrial, subestaciones y construcción.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
--------	------	---------------	-------------	-------------

345320	330NE	19x18	Overwrap (paq/10 roll)	10
345315	330NE	19x9	Overwrap (paq/10 roll)	10
343530	330AZ	18x18	Lata azul (1 rollo)	90
345301	330	19x18	Overwrap (paq/10 rollos-rojo)	10
345302	330	19x18	Overwrap (paq/10 rollos-verde)	10
345303	330	19x18	Overwrap (paq/10 rollos-amarillo)	10
345304	330	19x18	Overwrap (paq/10 rollos-azul)	10
345306	330	19x18	Overwrap (paq/10 rollos-blanco)	10



Cinta Eléctrica 51Lata

Cinta aislante resistente a la temperatura con adhesivo termofijo grado eléctrico, resistente a la tensión. Esta cinta tiene reconocimiento de los laboratorios UL.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
--------	------	---------------	-------------	-------------

375105	51Lata	12x20	Lata translúcida/1 rollo	90
375115	51Lata	18x20	Lata translúcida/1 rollo	90



Cinta Antiderrapante 770

Cinta de respaldo rugoso que previene el riesgo de caídas por resbalones. Su especial adhesivo de larga duración permanece adherido aun en presencia de agua, grasas, aceites, solventes y detergentes comunes. Aplicable en escaleras, rampas, pisos de concreto, salidas de emergencia, etc.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
--------	------	---------------	-------------	-------------


457002	770	25x4.57	Individual-Negro	10
457003	770	25x4.57	Individual-Gris	10
457004	770	25x4.57	Individual-Rojo	10
457005	770	25x4.57	Individual-Amarillo	10
457006	770	50x4.57	Individual-Negro	6
457007	770	50x4.57	Individual-Gris	6
457008	770	50x4.57	Individual-Rojo	6
457009	770	50x4.57	Individual-Amarillo	6



Cinta Delimitadora 340

Cinta especial para el delimitado de áreas de tráfico de personas como: pasillos, uniones de alfombras, cableado eléctrico, decoración en general, sellado de identificación, parchado y usos generales.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
434001	340AM I	48x33	Delimitadora-Amarilla	24
434002	340RO I	48x33	Delimitadora-Roja	24
434003	340A/N I	48x33	Delimitadora-Am/Ne	24
434015	340AZ	48x33	Delimitadora-Azul	24
434016	340VE	48x33	Delimitadora-Verde	24
434021	340NR	48x33	Delimitadora-Naranja	24
434025	340BL	48x33	Delimitadora-Blanca	24
434032	340BL/NE	48x33	Delimitadora-Bl/Ne	24
434041	340NE	48x33	Delimitadora-Negra	24



Cinta de Aluminio 450

Cinta ideal para forrar, reparar y sellar ductos plásticos y/o metálicos de inyección y extracción de aire, tuberías, canalones, etc.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
465001	450	36x9	Skin Pack	8



Cinta para Ductos 93T

Cinta diseñada para sellar uniones de ductos de aire acondicionado, utilizada para cerrado de cajas de cartón, protección contra humedad y para tuberías bajo techo.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
659318	93T	48x10	PVC individual	24
659317	93T	48x50	PVC individual	24



Cinta TukPack

Cinta multiusos con alta resistencia para uso industrial y/o de consumo, apta para sellar el aislamiento de ductos, trabajos generales de mantenimiento, sellado contra humedad y una multitud de usos en el hogar, talleres automotrices, etc.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
659330	Tukpack	50x5	Individual-Gris	48
659331	Tukpack	50x5	Individual-Rojo	48
659332	Tukpack	50x5	Individual-Azul	48
659333	Tukpack	50x5	Individual-Amarillo	48
659334	Tukpack	50x5	Individual-Blanca	48



Cinta Protectora Dedal

Cinta dedal, protectora de manos y dedos en el manejo de manufacturas delicadas, tales como tablillas electrónicas, arneses, etc.

Código	Tipo	Medida (mmxm)	U. de venta	U. por Caja
654002	740	18x18	Paq/20Rollo	9
654008	740	18x28	Paq/20Rollo	6
654201	742	18x18	Paq/20Rollo	9
654203	742	18x28	Paq/20Rollo	6





NUESTRAS DIRECCIONES

TUK MONTERREY

Blv. Carlos Salinas de Gortari Km. 7.5, Col. Valle del Mezquital,
Apodaca, N.L. C.P. 66632
Tel: (0181) 8221-7400 Fax: (0181) 8221-7483

TUK MÉXICO

Av. Industria No. 49 Lote 13, Fraccionamiento Industrial San Pablo
Xalpa, Tlalnepantla Edo. de México, México, C.P. 54090
Tel: (0155) 3003-2100 Fax: (0155) 3003-2124

TUK GUADALAJARA

Calzada Lázaro Cárdenas No. 2943, Esquina Siderurgia, Fracc.
Industrial Alamo, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45500
Tel: (0133) 3666-1959 (0133) Fax: 3666-2067

TUK PUEBLA

Calle 3-A Sur No. 5760-1, Col. El Cerrito, Puebla, Puebla. C.P. 72440.
Tel: (01222) 240-0881 Fax: (01222) 237-2588

TUK HERMOSILLO

Carlos Ortiz No. 37 Local 16, Col. Contry Club, entre Blvd. Kino y
Veracruz, C.P. 83010
Tel: (01662) 2103-387 Fax: (01662) 2144-582

TUK LEÓN

Chiapas No. 407, Col. Arbide, León, Guanajuato, C.P. 37360
Tel: (01477) 7163-655 Fax: (01477) 7163-652

info@tuk.com.mx

www.tuk.com.mx